# ハイグレードな エクセレント ウインチ

## **EXW-300S**

体育館・劇場・舞台装置等無騒音でより安全が要求される 場所のご利用に最適の高級ウインチ

### ■安全なブレーキ機構 (無騒音PSW+軽荷重ブレーキ)



メカニカルブレーキは実績と信頼性の無騒音PSW型を採用の上、軽荷重ブレーキ機構を追加、更にはブレーキ部の点検がし易い様に透明ブレーキカバーを採用、二重三重の安全策が取られています。

#### ■上下限制御機構付き



誤操作の逆巻きによる落 下事故防止のため組み 込まれています。更に限 度部のくいつきを少なく する工夫もされていま す。

#### ■安全重視の大径溝付きドラム



ドラムのD/dは16倍以上を確保、専用のワイヤ止めも付属されておりワイヤの摩耗も考慮された安全重視の設計。

#### ■豊富な機種と改造対応

標準の300kg用(EXW-300S)以外にも特別仕様として 100kg、600kg、1000kg用を用意しております。また二本吊 り、ドラム幅延長、大径ドラム等のご相談もお受け致します。

巻上時ハンドル回転方向

04 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00	φ 22	32
3. \( \phi \) 150  150  4. \( \phi \) 14  35.5 58 58 35.5  72.6 187 45 39.2  343.8	ابرا	220 25 27 25 27 29 20 20 20 21 21 22 23 25 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

	定 格 (ドラ <i>L</i>		重	3	300kg
	手	動	力		68N
	ハンドル 巻 取			3	30.5mm
	使用ワイ	アーローフ	プ径		$\phi$ 8mm
z	п _ ¬	ープ巻取長さ	+	1層目	6m
				2層目累計	13m
	製品	質	量	2	9.5kg
	減	速	比	1	:13.6