

SILVER WINCH LX—Type SERIES

PARTS LIST

電動シルバーウインチ


部	品	表
---	---	---

LX—415	LX—420	LX—425
LX—515	LX—520	LX—525
LX—615	LX—620	LX—625
LX—715	LX—720	LX—725




株式会社 富士製作所

LX-415, LX-515
LX-420, LX-520
LX-425, LX-525



LX-415, LX-515
LX-420, LX-520
LX-425, LX-525



部品表

番号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-415	LX-420	LX-425	LX-515	LX-520	LX-525	
1	ベース (A) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ベース (B) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
2	ギヤボックス (D) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ギヤボックス (F) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
-1	ギヤボックス (D)	1	—	—	1	—	—	
	ギヤボックス (F)	—	1	1	—	1	1	
-2	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6216・ZZ
		—	1	1	—	1	1	6218・ZZ
-3	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6309
		—	1	1	—	1	1	6310
-4	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6305
-5	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6204
-6	オイルシール	1	—	—	1	—	—	AE3618AO
		—	1	1	—	1	1	AE3842AO
-7	オイルシール	1	1	1	1	1	1	AE1679AO
3	アイボルト	3	3	3	3	3	3	M16
4	角形座金	3	—	—	3	—	—	呼16
		—	3	3	—	3	3	呼20
5	六角ボルト	5	—	—	5	—	—	M16×50
		—	5	5	—	5	5	M20×60
6	バネ座金	5	—	—	5	—	—	呼16
		—	5	5	—	5	5	呼20
7	平座金	2	—	—	2	—	—	呼16
		—	2	2	—	2	2	呼20
8	シャフト (C) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	シャフト (A) Ass'y : B	—	1 s	—	—	1 s	—	
	シャフト (A) Ass'y : A	—	—	1 s	—	—	1 s	
-1	シャフト (C)	1	—	—	1	—	—	
	シャフト (A)	—	1	1	—	1	1	
-2	スパーギヤ (05)	1	—	—	1	—	—	
	スパーギヤ (03)	—	1	—	—	1	—	
	スパーギヤ (01)	—	—	1	—	—	1	
-3	キー (D)	1	—	—	1	—	—	片丸20×12×60
	キー (C)	—	1	—	—	1	—	片丸20×12×65
	キー (B)	—	—	1	—	—	1	片丸20×12×80
-4	軸用止メ輪	1	—	—	1	—	—	呼80
		—	1	1	—	1	1	呼90
9	滑りキー (A)	1	1	1	1	1	1	両丸20×12×90
10	十字穴付丸小ネジ	2	2	2	2	2	2	M6×16
11	ピニオン (04) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ピニオン (01) Ass'y : B	—	1 s	—	—	1 s	—	
	ピニオン (01) Ass'y : A	—	—	1 s	—	—	1 s	
-1	ピニオン (04)	1	—	—	1	—	—	
	ピニオン (01)	—	1	1	—	1	1	
-2	スパーギヤ (06)	1	—	—	1	—	—	
	スパーギヤ (04)	—	1	—	—	1	—	
	スパーギヤ (02)	—	—	1	—	—	1	
-3	キー (G)	1	—	—	1	—	—	片丸16×10×26
	キー (F)	—	1	—	—	1	—	片丸16×10×35
	キー (E)	—	—	1	—	—	1	片丸16×10×45
-4	軸用止メ輪	1	1	1	1	1	1	呼55

部品表

番号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-415	LX-420	LX-425	LX-515	LX-520	LX-525	
12	ピニオン (05) Ass'y : B	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ピニオン (03) Ass'y : B	—	1 s	—	—	1 s	—	
	ピニオン (02) Ass'y : B	—	—	1 s	—	—	1 s	
-1	ピニオン (05)	1	—	—	1	—	—	
	ピニオン (03)	—	1	—	—	1	—	
	ピニオン (02)	—	—	1	—	—	1	
-2	スパーギヤ (07)	1	1	1	1	1	1	
-3	キー (H)	1	1	1	1	1	1	片丸10×8×15
-4	軸用止メ輪	1	1	1	1	1	1	呼40
13	ピニオン (06) Ass'y : A	1 s	1 s	1 s	—	—	—	
	ピニオン (06) Ass'y : B	—	—	—	1 s	1 s	1 s	
-1	ピニオン (06)	1	1	1	1	1	1	
-2	ヘリカルギヤ (N)	1	1	1	—	—	—	
	ヘリカルギヤ (O)	—	—	—	1	1	1	
-3	キー	1	1	1	1	1	1	片丸8×7×13.7
-4	軸用止メ輪	2	2	2	2	2	2	呼30
14	平行ピン	2	2	2	2	2	2	φ10×25, h7, B形
15	バックイン (A)	1	—	—	1	—	—	
	バックイン (B)	—	1	1	—	1	1	
16	ギヤカバー (D) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ギヤカバー (E) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
-1	ギヤカバー (D)	1	—	—	1	—	—	
	ギヤカバー (E)	—	1	1	—	1	1	
-2	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6210
		—	1	1	—	1	1	6010
-3	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6308
		—	1	1	—	1	1	6309
-4	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6207
		—	1	1	—	1	1	6307
-5	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6204
-6	オイルゲージ	1	—	—	1	—	—	VA型 (打ち込み式)
		—	1	1	—	1	1	VAB型 (打ち込み式)
-7	六角穴付ネジプラグ	1	1	1	1	1	1	1/2-14 (GM717°)
-8	銘板	1	1	1	1	1	1	
-9	パーカー鋏	4	4	4	4	4	4	4×6.4
17	座金組込み六角ボルト	12	—	—	12	—	—	M8×75
	六角ボルト	—	12	12	—	12	12	M10×100
18	バネ座金	—	12	12	—	12	12	呼10
19	平座金	—	12	12	—	12	12	呼10
20	ドラム (C) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ドラム (D) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
21	ワイヤ止メ (A)	1	—	—	1	—	—	
	ワイヤ止メ (B)	—	1	1	—	1	1	
22	ガイド側板 (A)	1	—	—	1	—	—	
	ガイド側板 (C)	—	1	1	—	1	1	
23	ガイド側板 (B)	1	—	—	1	—	—	
	ガイド側板 (D)	—	1	1	—	1	1	
24	六角穴付ボルト	8	—	—	8	—	—	M8×30
		—	8	8	—	8	8	M12×30
25	通シボルト (A)	1	—	—	1	—	—	
	通シボルト (B)	—	1	1	—	1	1	


部品表

番 号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-415	LX-420	LX-425	LX-515	LX-520	LX-525	
2 6	ケーシング (C) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ケーシング (D) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
-1	ケーシング (C)	1	—	—	1	—	—	
	ケーシング (D)	—	1	1	—	1	1	
-2	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6210・ZZ
		—	1	1	—	1	1	6214・ZZ
2 7	平座金	1	1	1	1	1	1	呼16
2 8	Uナット	1	1	1	1	1	1	M16
2 9	バックシム (B)	1	1	1	1	1	1	
3 0	フレーム (B) Ass'y (ステータ内蔵)	1 s	1 s	1 s	—	—	—	SE-J, 200V, 1.5Kw
		—	—	—	1 s	1 s	1 s	SE-J, 200V, 2.2Kw
3 1	六角穴付ボルト	4	4	4	4	4	4	M12×35
3 2	波ワッシャ	3	3	3	3	3	3	BBW-6305
3 3	モータビニオン (C) Ass'y	1 s	1 s	1 s	—	—	—	
	モータビニオン (D) Ass'y	—	—	—	1 s	1 s	1 s	
-2	ロータ	1	1	1	—	—	—	SE-J, 200V, 1.5Kw
		—	—	—	1	1	1	SE-J, 200V, 2.2Kw
-3	軸用止メ輪	1	1	1	1	1	1	呼30
-4	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6206・ZZ
-5	軸用止メ輪	1	1	1	1	1	1	呼25
-6	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6205・ZZ
-7	ハブ	1	1	1	—	—	—	
		—	—	—	1	1	1	
3 4	バックシム	2	2	2	2	2	2	
3 5	モータブラケット (B)	1	1	1	1	1	1	
3 6	六角穴付ボルト	4	4	4	4	4	4	M6×25
3 7	キー	1	1	1	1	1	1	片丸6×6×23
3 8	軸用止メ輪	1	1	1	1	1	1	呼22
3 9	電磁ブレーキAss'y	1 s	1 s	1 s	—	—	—	BXL-12-10-A-2
		—	—	—	1 s	1 s	1 s	BXL-16-10-A-2
4 0	六角穴付ボルト	3	3	3	—	—	—	M6×35
		—	—	—	3	3	3	M8×40
4 1	ブレーキカバー (C) Ass'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-1	ブレーキカバー (C)	1	1	1	1	1	1	
-2	電源装置取付板 (C)	1	1	1	1	1	1	
-3	電源装置	1	1	1	1	1	1	BEM-A-28, 200V
-16	ナベセムス	2	2	2	2	2	2	M4×12, 3P
-17	ナベセムス	4	4	4	4	4	4	M5×45, 3P
-18	キャップ付Uナット	4	4	4	4	4	4	M5
-19	ゴムキャップ	1	1	1	1	1	1	
4 2	ナベセムス	4	4	4	4	4	4	M5×80, 3P
4 3	ゴムバックシム	1	1	1	1	1	1	φ27×φ35×2
4 4	ゴムバックシム	4	4	4	4	4	4	φ7×φ15×2
4 5	ボックスAss'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-1	ボックス (M) Ass'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-2	ナベセムス	1	1	1	1	1	1	M4×8, 3P
-3	コネクタ	1	1	1	1	1	1	YS-16, SW-226付
-4	コネクタ	1	1	1	1	1	1	YS-17, SW-226付
4 6	平座金	4	4	4	4	4	4	呼6
4 7	六角穴付ボルト	4	4	4	4	4	4	M6×15
4 8	プッシング	1	1	1	1	1	1	NB-22(3/4), 貫通型


部品表

番 号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-415	LX-420	LX-425	LX-515	LX-520	LX-525	
6 0	電源コードAss'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	3.5 ² ×4芯×2.25m
6 1	操作コードAss'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1.25 ² ×7芯×3.25m
6 8	バックシム	1	1	1	1	1	1	
6 9	ボックスカバー	1	1	1	1	1	1	
7 1	ナベセムス	6	6	6	6	6	6	M4×8, 3P
7 2	貼マーク	4	4	4	4	4	4	水抜き穴
7 3	注意事項ラベル	1	1	1	1	1	1	電圧降下
7 4	注意事項ラベル	1	1	1	1	1	1	縦付厳禁
7 5	注意事項ラベル	1	1	1	1	1	1	感電防止
7 6	注意銘板	1	1	1	1	1	1	ワイヤ点検
7 7	注意銘板	1	1	1	1	1	1	操作上の注意
7 8	オイル栓	1	1	1	1	1	1	NK-2

LX-615, LX-715
LX-620, LX-720
LX-625, LX-725



LX-615, LX-715
 LX-620, LX-720
 LX-625, LX-725



55
56
58



部品表

番 号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-615	LX-620	LX-625	LX-715	LX-720	LX-725	
1	ベース (A) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ベース (B) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
2	ギヤボックス (E) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ギヤボックス (G) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
-1	ギヤボックス (E)	1	—	—	1	—	—	
	ギヤボックス (G)	—	1	1	—	1	1	
-2	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6216・ZZ
		—	1	1	—	1	1	6218・ZZ
-3	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6309
		—	1	1	—	1	1	6310
-4	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6305
-5	ボールベアリング	1	1	1	—	—	—	6204
-6	オイルシール	1	—	—	1	—	—	AE3618AO
		—	1	1	—	1	1	AE3842AO
-7	オイルシール	1	1	1	1	1	1	AE1679AO
3	アイボルト	3	3	3	3	3	3	M16
4	角形座金	3	—	—	3	—	—	呼16
		—	3	3	—	3	3	呼20
5	六角ボルト	5	—	—	5	—	—	M16×50
		—	5	5	—	5	5	M20×60
6	バネ座金	5	—	—	5	—	—	呼16
		—	5	5	—	5	5	呼20
7	平座金	2	—	—	2	—	—	呼16
		—	2	2	—	2	2	呼20
8	シャフト (C) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	シャフト (A) Ass'y : B	—	1 s	—	—	1 s	—	
	シャフト (A) Ass'y : A	—	—	1 s	—	—	1 s	
-1	シャフト (C)	1	—	—	1	—	—	
	シャフト (A)	—	1	1	—	1	1	
-2	スパーギヤ (05)	1	—	—	1	—	—	
	スパーギヤ (03)	—	1	—	—	1	—	
	スパーギヤ (01)	—	—	1	—	—	1	
-3	キー (D)	1	—	—	1	—	—	片丸20×12×60
	キー (C)	—	1	—	—	1	—	片丸20×12×65
	キー (B)	—	—	1	—	—	1	片丸20×12×80
-4	軸用止メ輪	1	—	—	1	—	—	呼80
		—	1	1	—	1	1	呼90
9	滑りキー (A)	1	1	1	1	1	1	両丸20×12×90
10	十字穴付丸小ネジ	2	2	2	2	2	2	M6×16
11	ピニオン (04) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ピニオン (01) Ass'y : B	—	1 s	—	—	1 s	—	
	ピニオン (01) Ass'y : A	—	—	1 s	—	—	1 s	
-1	ピニオン (04)	1	—	—	1	—	—	
	ピニオン (01)	—	1	1	—	1	1	
-2	スパーギヤ (06)	1	—	—	1	—	—	
	スパーギヤ (04)	—	1	—	—	1	—	
	スパーギヤ (02)	—	—	1	—	—	1	
-3	キー (G)	1	—	—	1	—	—	片丸16×10×26
	キー (F)	—	1	—	—	1	—	片丸16×10×35
	キー (E)	—	—	1	—	—	1	片丸16×10×45
-4	軸用止メ輪	1	1	1	1	1	1	呼55

部品表

番 号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-615	LX-620	LX-625	LX-715	LX-720	LX-725	
12	ピニオン (05) Ass'y : C	1 s	—	—	—	—	—	
	ピニオン (05) Ass'y : A	—	—	—	1 s	—	—	
	ピニオン (03) Ass'y : C	—	1 s	—	—	—	—	
	ピニオン (03) Ass'y : A	—	—	—	—	1 s	—	
	ピニオン (02) Ass'y : C	—	—	1 s	—	—	—	
	ピニオン (02) Ass'y : A	—	—	—	—	—	1 s	
-1	ピニオン (05)	1	—	—	1	—	—	
	ピニオン (03)	—	1	—	—	1	—	
	ピニオン (02)	—	—	1	—	—	1	
-2	スパーギヤ (08)	1	1	1	—	—	1	
	ヘリカルギヤ (Q)	—	—	—	1	1	1	
-3	キー (H)	1	1	1	—	—	—	片丸10×8×15
	キー	—	—	—	1	1	1	片丸10×8×21
-4	軸用止メ輪	1	1	1	—	—	—	呼40
		—	—	—	1	1	1	呼35
13	シャフト (B) Ass'y	1 s	1 s	1 s	—	—	—	
-1	シャフト (B)	1	1	1	—	—	—	
-2	ヘリカルギヤ (P)	1	1	1	—	—	—	
-3	スパーギヤ (09)	1	1	1	—	—	—	
-4	キー	1	1	1	—	—	—	片丸8×7×13.7
-5	キー	1	1	1	—	—	—	片丸10×8×21
-6	軸用止メ輪	2	2	2	—	—	—	呼30
14	平行ピン	2	2	2	2	2	2	φ10×25, h7, B形
15	バックイン (A)	1	—	—	1	—	—	
	バックイン (B)	—	1	1	—	1	1	
16	ギヤカバー (D) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ギヤカバー (E) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
	ギヤカバー (D)	1	—	—	1	—	—	
-1	ギヤカバー (E)	—	1	1	—	1	1	
	ギヤカバー (E)	—	1	1	—	1	1	
-2	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6210
		—	1	1	—	1	1	6010
-3	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6308
		—	1	1	—	1	1	6309
-4	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6207
		—	1	1	—	1	1	6307
-5	ボールベアリング	1	1	1	—	—	—	6204
-6	オイルゲージ	1	—	—	1	—	—	VA型 (打ち込み式)
		—	1	1	—	1	1	VAB型 (打ち込み式)
-7	六角穴付ネジブラグ	1	1	1	1	1	1	1/2-14 (GM47°)
-8	銘板	1	1	1	1	1	1	
-9	パーカー鋸	4	4	4	4	4	4	4×6.3
17	座金組込み六角ボルト	12	—	—	12	—	—	M8×75
	六角ボルト	—	12	12	—	12	12	M10×100
18	バネ座金	—	12	12	—	12	12	呼10
19	平座金	—	12	12	—	12	12	呼10
20	ドラム (C) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ドラム (D) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
21	ワイヤ止メ (A)	1	—	—	1	—	—	
	ワイヤ止メ (B)	—	1	1	—	1	1	
22	ガイド側板 (A)	1	—	—	1	—	—	
	ガイド側板 (C)	—	1	1	—	1	1	

部品表

番号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-615	LX-620	LX-625	LX-715	LX-720	LX-725	
2 3	ガイド側板 (B)	1	—	—	1	—	—	
	ガイド側板 (D)	—	1	1	—	1	1	
2 4	六角穴付ボルト	8	—	—	8	—	—	M8×30
		—	8	8	—	8	8	M12×30
2 5	通シボルト (A)	1	—	—	1	—	—	
	通シボルト (B)	—	1	1	—	1	1	
2 6	ケーシング (C) Ass'y	1 s	—	—	1 s	—	—	
	ケーシング (D) Ass'y	—	1 s	1 s	—	1 s	1 s	
-1	ケーシング (C)	1	—	—	1	—	—	
	ケーシング (D)	—	1	1	—	1	1	
-2	ボールベアリング	1	—	—	1	—	—	6210・ZZ
		—	1	1	—	1	1	6214・ZZ
2 7	平座金	1	1	1	1	1	1	呼16
2 8	Uナット	1	1	1	1	1	1	M16
2 9	Oリング	3	3	3	3	3	3	G210
3 0	フレ-ム (C) Ass'y ステ-タ内蔵	1 s	1 s	1 s	—	—	—	SE-J, 200V, 3.7Kw
	フレ-ム (D) Ass'y ステ-タ内蔵	—	—	—	1 s	1 s	1 s	SE-J, 200V, 5.5Kw
3 1	六角穴付ボルト	4	4	4	4	4	4	M12×45
3 2	波ワッシャ	3	3	3	3	3	3	BWW-6308
3 3	モータピニオン (E) Ass'y	1 s	1 s	1 s	—	—	—	
	モータピニオン (F) Ass'y	—	—	—	1 s	1 s	1 s	
-2	ロータ	1	1	1	—	—	—	SE-J, 200V, 3.7Kw
		—	—	—	1	1	1	SE-J, 200V, 5.5Kw
-4	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6308・ZZ
-5	軸用止メ輪	1	1	1	—	—	—	呼35
-6	ボールベアリング	1	1	1	1	1	1	6207・ZZ
-7	ハブ	1	1	1	—	—	—	
		—	—	—	1	1	1	
3 5	モータブラケット (C)	1	1	1	1	1	1	
3 6	六角穴付ボルト	8	8	8	8	8	8	M6×35
3 7	キー (I)	1	1	1	1	1	1	片丸8×7×34
3 8	軸用止メ輪	1	1	1	1	1	1	呼25
3 9	電磁ブレーキAss'y	1 s	1 s	1 s	—	—	—	BXL-16-10-A-28
		—	—	—	1 s	1 s	1 s	BXL-16-10-A-29
4 0	六角穴付ボルト	3	3	3	3	3	3	M8×50
4 1	ブレーキカバー (D)	1	1	1	1	1	1	
4 3	ゴムパッキン	1	1	1	1	1	1	φ27×φ35×2
4 4	ゴムパッキン	4	4	4	4	4	4	φ7×φ15×2
4 5	ボックスAss'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-1	ボックス (M) Ass'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-2	ナベセムス	1	1	1	1	1	1	M4×8, 3P
-3	コネクタ	1	1	1	1	1	1	YS-16, SW-226付
-4	コネクタ	1	1	1	1	1	1	YS-12, SW-116付
4 6	平座金	4	4	4	4	4	4	呼6
4 7	六角穴付ボルト	4	4	4	4	4	4	M6×15
4 8	ブッシング	1	1	1	1	1	1	NB-22(3/4), 貫通型
4 9	接続コードAss'y: A	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	3.5 ² ×4芯×0.7m
5 0	接続コードAss'y: B	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	0.75 ² ×4芯×0.7m
5 4	ボックス取付板Ass'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-1	ボックス取付板	1	1	1	1	1	1	
-2	ボックス取付板リブ	1	1	1	1	1	1	
-3	六角ナット	4	4	4	4	4	4	M8

部品表

番号	部 品 名	型 式 と 個 数						備 考
		LX-615	LX-620	LX-625	LX-715	LX-720	LX-725	
5 5	平座金	4	4	4	4	4	4	呼8
5 6	バネ座金	2	2	2	2	2	2	呼8
5 7	六角ボルト	2	2	2	2	2	2	M8×20
5 8	六角ボルト	2	2	2	2	2	2	M8×25
5 9	ボックスAss'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-1	ボックス (P) Ass'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	
-2	取付板 (P)	1	1	1	1	1	1	
-3	電源装置取付板 (D)	1	1	1	1	1	1	
-4	電磁接触器	2	2	2	2	2	2	S-K25, AC200V
-5	サーマルリレー	1	1	1	—	—	—	TH-K20, 15A
		—	—	—	1	1	1	TH-K20TA, 22A
-6	電源装置	1	1	1	1	1	1	LL-3015SA
-7	端子台	1	1	1	1	1	1	TE-K14-4
-8	端子台	1	1	1	1	1	1	TE-K2-3
-22	ナベセムス	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	M4×14, 4P
-23	ナベセムス	2	2	2	2	2	2	M4×12, 3P
-24	ナベセムス	4	4	4	4	4	4	M4×8, 3P
-25	コネクタ	1	1	1	1	1	1	YS-17, SW-226付
-26	コネクタ	1	1	1	1	1	1	YS-16, SW-226付
-27	コネクタ	2	2	2	2	2	2	YS-12, SW-166付
6 1	操作コードAss'y	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	1 s	0.75 ² ×4芯×3.3m
6 2	片サドル	1	1	1	1	1	1	PZ-0112
6 3	片サドル	1	1	1	1	1	1	PZ-0116
6 4	六角穴付ボルト	2	2	2	2	2	2	M5×12
6 5	平座金	4	4	4	4	4	4	呼6
6 6	バネ座金	4	4	4	4	4	4	呼6
6 7	六角ナット	4	4	4	4	4	4	M6
6 8	パッキン	1	1	1	1	1	1	
6 9	ボックスカバー	1	1	1	1	1	1	
7 0	ボックスカバー (P)	1	1	1	1	1	1	
7 1	ナベセムス	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	1 0	M4×8, 3P
7 2	貼マーク	4	4	4	4	4	4	水抜き穴
7 3	注意事項ラベル	1	1	1	1	1	1	電圧降下
7 4	注意事項ラベル	1	1	1	1	1	1	縦付厳禁
7 5	注意事項ラベル	1	1	1	1	1	1	感電防止
7 6	注意銘板	1	1	1	1	1	1	ワイヤ点検
7 7	注意銘板	1	1	1	1	1	1	操作上の注意
7 8	オイル栓	1	1	1	1	1	1	NK-2

定価315円(本体300円)

00.9 (151)